



*Validité jusqu'au 30 septembre 2024*

# Actualité Œnologie 2024

## Agitateurs OHAUS®

- **Modèle 5000** : Plaques chauffantes et agitateurs magnétiques chauffants analogiques robustes et fiables pour une agitation puissante et un chauffage rapide
- **Modèle VORTEX** : Agitateur **de vitesse analogique** avec **mode continu** ou **tactile**



Référence	Spécifications	Prix Public	Promo
<b>Modèle GUARDIAN™ 5000</b>			
① OH30500553	Capacité : 18L / Plaque céramique	830.00	664.00
OH30500523	Capacité : 15L / Plaque céramique	610.00	488.00
OH30842198	Capacité : 15L / Plaque résine	468.00	374.40
<b>Modèle VORTEX™</b>			
② OH30392110	Commande : vitesse fixe	250.00	200.00
③ OH30392117	Commande analogique	325.00	260.00
OH30392124	Commande numérique	494.00	395.20

## Balance de précision LUNA® ADAM®

- Durabilité
- Performance
- Ecran LCD
- Calibration interne ou externe
- Interfaces USB et RS-23
- Plateau de pesée en inox



Référence	Capacité	Précision	Calibration	Prix Public	Promo
AXLPB223I	220 g	0.001 g	Interne	880.00	704.00
AXLTB3602I	3600 g	0.01 g	Interne	940.00	752.00
AXLBB15001E	15000 g	0.1 g	Externe	1040.00	832.00

## Balance étanches AQUA® ABW-S ADAM®

- Boîtier acier 304 inoxydable
- IP68
- Ecran LED lumineux
- Dimension plaque : 180x245 mm



Référence	Capacité	Précision	Calibration	Prix Public	Promo
AXABW4S	4 kg	0.1g	Externe	367.00	293.60
AXABW8S	8 kg	0.5g	Externe	367.00	293.60
AXABW16S	16 kg	1g	Externe	367.00	293.60

## Centrifugeuse FRONTIER™ 5000 OHAUS®

Pack avec rotor déjà inclus



Référence	Capacité	Vitesse	Prix Public	Promo
OH30332131	12 x 15mL	200-6000 rpm	1800.00	1440.00
OH30393189	8 x 15mL	200-6800 rpm	1310.00	1048.00
OH83041073	4 x 50mL ou 4 x 15mL	200-6800 rpm	1310.00	1048.00

## Centrifugeuse UNIVERSAL 320 HETTICH®

Avec rotor libre inclus

La centrifugeuse UNIVERSAL 320 est à la fois compacte et polyvalente. Elle est adaptée aux plaques, micro-tubes, tubes pour prélèvements sanguins, tubes coniques, récipients pour culture cellulaire et accessoires cytologiques.



Référence	Capacité max	ACR max	Refroidissement	Prix Public	Promo
0000001401	4 x 200mL OU 6 x 94mL	24.900	Ventilé	3351.00	3015.90

## Chauffe ballons

Avec régulateur

- Température max : 370°C
- Réglage analogique
- Dispositif pour tige support

Référence	Capacité	Prix Public	Promo
RS50655220	250 ML	123.83	111.45
RS50655250	500 ML	131.43	118.29
RS50655310	1000 ML	153.33	138.00
RS50655320	2000 ML	187.21	168.49

# CONDUCTIMETRE PORTABLE HANNA INSTRUMENTS®

- Correction automatique de T°
- Boîtier ergonomique, étanche
- Ecran multifonction double niveau
- Affichage simultané conductivité (ou TDS) et T°
- Sonde multi-paramètres EC/TDS/T°
- Coefficient de T° et facteur TDS réglables
- **Précision ± 2 %**
- T° de 0 à 60°C
- Etalonnage 1 point
- **Livré en mallette avec sonde**



Référence	Gamme	Prix Public	Promo
034-HI99300	Gamme de 0 à 3999µS/Cm	<b>385.00</b>	<b>327.25</b>
034-HI99301	Gamme de 0.00 à 20.00mS/Cm	<b>385.00</b>	<b>327.25</b>

# CONDUCTIMETRE PORTABLE NEON PONSEL

## Capteur C4E

- Avec mallette souple de transport et solutions étalons
- Mesure la conductivité, salinité et la température
- Enregistre et transfère les données via Wifi
- Robuste & léger
- **IP67**

Référence	Caractéristiques	Prix Public	Promo
ORFPORC00165	Câble 3m	<b>1050.00</b>	<b>945.00</b>
ORFPORC00166	Câble 7m	<b>1058.00</b>	<b>952.20</b>
ORFPORC00167	Câble 15m	<b>1074.00</b>	<b>966.60</b>

# Densimètre METTLER TOLEDO®

## Densimètre portable

- Plage de mesure : 0g/cm<sup>3</sup>-3g/cm<sup>3</sup>
- **Précision : ± 0.001g/cm<sup>3</sup>**
- Répétabilité : 0.0005
- Plage de température de l'échantillon : 0 °C – 50 °C
- Volume minimal des échantillons : 2mL

Référence	Désignation	Prix Public	Promo
0030330857	Densito	<b>2975.00</b>	<b>2528.75</b>



# Oxymètre portatif avec technologie LDO HANNA INSTRUMENTS®

## Sonde optique numérique connexion Quick Connect

- Mémorisation jusqu'à 4000 mesures
- Correction de température automatique
- **IP 67**
- Connexion PC via USB-C



Référence	Prix Public	Promo
034-HI98198	<b>1700.00</b>	<b>1445.00</b>

# OXYMETRE PORTABLE NEON PONSEL

Avec capteur OPTOD inox

- Utilisation intuitive et simple
- Robuste et IP 67
- Technologie capteur optique numérique
- Enregistrement et transfert des datas via Wifi



Référence	Caractéristiques	Prix Public	Promo
ORFPORC00151	Câble 3m	1158.00	926.40
ORFPORC00152	Câble 7m	1166.00	932.80
ORFPORC00153	Câble 15m	1183.00	946.40
ORFPORC00154	En titane & câble 3m	1338.00	1070.40
ORFPORC00155	En titane & câble 7m	1346.00	1076.80
ORFPORC00156	En titane & câble 15m	1363.00	1090.40
ORFPORC00158	En inox alimentaire & câble 7m	1540.00	1232.00

# pH-mètre METTLER TOLEDO®

Référence	Désignation	Prix Public	Promo
0030266889	FiveGo Portable pH-mètre F2-Std-Kit	530.00	397.50
0030266626	FiveEasy Benchtop pH-mètre F20-Std-Kit	740.00	592.00



# pH-mètre HANNA INSTRUMENT®

**HI99111** pH-mètre compact étanche équipé d'une électrode pH combinée, spécialement conçue pour les mesures dans les échantillons de moût et de vin

**HI981033** testeur de pH-mètre pour l'analyse dans des échantillons à haute teneur en solides, tels que les moûts et les vins, d'une manière simple et efficace



Référence	Désignation	Prix Public	Promo
034HI99111	pH-mètre portatif compact spécial vin et moût	537.00	456.45
34HI981033	Testeur de pH-mètre pour les vins et moût	177.00	150.45

# Réfractomètre DUJARDIN SALLERON®

RCT 0-22% AP 0-19° avec étui

- Solide et étanche
- Nettoyage direct sous un robinet d'eau
- Spécialement développé pour le milieu vinicole
- Double échelle AP/Baumé destinée aux moûts de raisin

Référence	Prix Public	Promo
DU196731	282.00	253.80



## Réfractomètre HANNA INSTRUMENTS®

Mesure avec précision & rapidité l'alcool probable en % vol des raisins

- Grand écran LCD
- Étalonnage avec de l'eau distillée
- Correction automatique de la température
- Léger, compact & étanche IP65
- Mesures simples et rapides
- Brix

Référence	Prix Public	Promo
034HI96816	253.00	215.05



## Réfractomètre METTLER TOLEDO®

Réfractomètre portable MyBrix

Référence	Prix Public	Promo
0030693200	378.00	321.30

- Analyse instantanée du sucre
- IP 65
- 10 000 mesures d'autonomie



## Spectrophotomètre SECOMAM®

- Précision optique de haute qualité : platine optique en aluminium
- Absorbance, transmittance et concentration jusqu'à 10 étalons
- Multi-longueur d'ondes jusqu'à 10 LO et formules associées
- Compatibilité BPL / 2 ports USB / 1 RS 232

Modèle	9300	9600
Gamme de longueur d'ondes	Visible 320-1100 nm	UV + Visible 190-1100 nm
Source	Halogène	Xénon
Bande passante spectrale	4 nm	
Résolution de longueurs LO	Lecture : 0.1 nm / Ajustement : 1 nm	
Justesse / Répétabilité LO	± 1 nm / ± 0.5 nm	
Gamme photométrique	± 3500 Abs	
Résolution photométrique	0.001 Abs ou 0.1% T	
Balayage spectrale	Rapide-moyen-lent > 600 nm/min	Rapide-moyen-lent > 800 nm/min
Référence	SE70VI0501A	SE70VI0511A
Prix Public	3703.00	5853.00
Promo	3147.55	4682.4

## Température HANNA INSTRUMENTS®



Référence	Désignation	Prix Public	Promo
00HI935001	Thermomètre portatif type K, compact et étanche, avec sonde FC766PW	100.00	85.00
HI93500103	Thermomètre portatif type K, compact et étanche (choisir une sonde ci-dessous)	72.00	61.20
00FC766W13	Sonde filaire type K pour liquides avec câble 3m	58.00	49.3
00HI766TR3	Sonde de température type K, longueur 1,5m	113.00	96.05
034HI98501	Checktemp avec sonde fixe acier inox	45.00	38.25
034HI98509	Checktemp 1 avec sonde déportée acier inox, câble 1m	47.00	39.95
034HI98539	Checktemp Dip avec sonde lestée inox câble silicone 3m	91.00	77.35

## Titrateur DS SULFI DUJARDIN SALLERON®

### DS SULFI DETERMINATION AUTOMATIQUE DU SO2

- Arrêt automatique de fin de dosage
- Ergonomique et esthétique
- **Analyses simples et rapides**
- **Excellente répétabilité**

Référence	Désignation	Prix Public	Promo
DU119570	DS SULFI détermination automatique du S02	2114.00	1902.60



## Titrateur DS IODO DUJARDIN SALLERON®

### DS IODO DETERMINATION AUTOMATIQUE DU SO2

- **Lecture directe du résultat sur écran**
- Guidage linéaire du support de l'électrode
- Conception ergonomique et esthétique
- **Agitateur magnétique**
- Excellente répétabilité
- Mise à zéro automatique de la seringue entre deux analyses
- Titration automatique avec pousse-seringue

Référence	Désignation	Prix Public	Promo
DU119670	DS IODO détermination automatique du S02	2720.00	2529.60

## Titrateur HANNA INSTRUMENTS®

Azote assimilable & pH

Dioxyde de soufre & rédox

Acidité totale & pH



**HI84533** est un mini-titreur automatique et un pH-mètre conçu pour la détermination rapide et précise de l'azote assimilable dans les moûts de raisin et les jus de fruits.



**HI84500** est un mini-titreur pour déterminer le SO<sub>2</sub> libre ou total par titrage méthode RIPPER et mesurer le potentiel d'oxydoréduction



**HI84502** est un mini-titreur pour mesurer le pH et déterminer l'acidité totale par titrage à la soude.

Référence	Analyse	Prix Public	Promo
① 034HI84533	Azote assimilable & pH <i>Livré avec réactifs</i>	750.00	637.50
② 034HI84500	Dioxyde de soufre & rédox <i>Livré avec réactifs</i>	750.00	637.50
③ 034HI84502	Acidité totale & pH <i>Livré avec réactifs</i>	750.00	637.50

## Turbidité & stabilité protéique HANNA INSTRUMENTS®

Référence	Prix Public	Promo
034-HI98703	1169.00	993.65

Turbidimètre portatif, haute exactitude même à faible turbidité est équipé d'un dispositif de gestion traçabilité : le FastTracker™



**atlantic labo**   
*l'alternative...*  
 Réactifs - Matériels - Consommables pour laboratoires

22 rue de l'Hermitte 33520 BRUGES  
 Tél. +33 (0) 5 56 16 20 16  
[contact@atlanticlabo-ics.fr](mailto:contact@atlanticlabo-ics.fr)  
[www.atlanticlabo-ics.fr](http://www.atlanticlabo-ics.fr)